

PER LA SALUTE DI TUTTI
SCEGLI IL PROTOCOLLO
DI PROTEZIONE

P12



#OneHealth



MSD

Animal Health

**IL PROTOCOLLO DI PROTEZIONE P12
PERMETTE DI SEGUIRE LE MISURE DI PREVENZIONE
DELLA LEISHMANIOSI RIPORTATE NELLA
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 14.10.2020.
“PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEISHMANIOSI
IN ITALIA”.**

**Circolare del Ministero della Salute 14.10.2020.
“Prevenzione e controllo della Leishmaniosi in Italia”**

L'attività di sorveglianza in Italia è incentrata sul **principale serbatoio sinantropico** della malattia, il CANE, sulla base di tre evidenze:

- serbatoio canino in aumento in aree non endemiche;
- habitat dei flebotomi vettori in rapida diffusione;
- movimentazione interregionale dei cani.

La prevenzione veterinaria, è da attuarsi mediante:

1) MISURE DI PREVENZIONE DI MASSA:

- misure di protezione contro la puntura del vettore mediante **repellenti o insetticidi sistemici** di tutti i cani infetti in aree endemiche;
- monitoraggio e sorveglianza sulla popolazione canina, con particolare **attenzione a canili sanitari e rifugi**;
- piani di **sorveglianza entomologica**;
- **movimentazione interregionale** dei cani sotto controllo sanitario;
- **lotta al randagismo.**



2) MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUALE

- **diagnosi tempestiva** dei casi sospetti;
- corretto **protocollo terapeutico**;
- **monitoraggio** sanitario del cane leishmaniotico;
- **vaccinazione anti-leishmania**;

La **vaccinazione** è uno **strumento chiave** nella prevenzione della leishmaniosi e svolge un ruolo fondamentale nella **riduzione della prevalenza** della malattia nelle aree endemiche.

LetiFend®

IL VACCINO CONTRO LA LEISHMANIOSI
CHE RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPARE
UN'INFEZIONE ATTIVA E/O LA MALATTIA E OFFRE:

12.

MESI DI PROTEZIONE

Riduce il carico parassitario.

Riduce il livello di immunocomplessi¹.

Riduce il numero e la gravità dei sintomi clinici.

12.

MESI DI SERENITÀ

Protezione nel cucciolo a partire dai **6 mesi** di età e negli adulti.

Ben tollerato in cani di ogni taglia e sesso.

UN'ACCOPIATA VINCENTE

La vaccinazione con Letifend va sempre abbinata all'utilizzo di un repellente, come ad esempio il collare Scalibor.

**3 anni di storia, oltre 200.000 dosi somministrate in Italia.
È un prodotto vaccinale distribuito da MSD Animal Health.**

¹ C. Cacheiro-Llaguno et al "Vaccination with LetiFend reduces circulating immune complexes in dogs experimentally infected with L. infantum" Vaccine <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.078>



**IL COLLARE A BASE DI DELTAMETRINA
CHE RIDUCE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE
DELLA LEISHMANIOSI.**

12.

MESI DI PERFORMANCE

È l'unico collare che protegge per 12 mesi dalla **puntura del flebotomo**.

L'unico collare che protegge per 12 mesi dal rischio di **trasmissione** della **leishmaniosi**.

12.

MESI DI SERENITÀ

Bagni e passeggiate protetti, in libertà ovunque.

Il contatto occasionale con l'acqua **non pregiudica** l'efficacia del collare.

PROTEZIONE FIN DA CUCCIOLI

Applicabile a partire dalle 7 settimane di vita.

Nessuna reazione avversa in gravidanza e allattamento, nessun sintomo nei cuccioli nati dalle cagne provviste di collare fino allo svezzamento.



**12 anni di affidabilità, 12 anni di storia, oltre 4 milioni di cani
trattati ogni anno nel mondo.**



IL PIÙ RICHIESTO, A BASE DI FLURALANER, CONTRO PULCI, ZECCHÉ* E ROGNE, E SOLO SU PRESCRIZIONE DEL VETERINARIO.

12.

SETTIMANE DI PERFORMANCE

L'unico che offre la **comodità** e la compliance per 12 settimane contro pulci e zecche*
Meno somministrazioni all'anno, meno scadenze da ricordarsi, cani più protetti.

12.

SETTIMANE DI SERENITÀ

Bagni e toelettature illimitate, somministrabile in **gravidanza**, allattamento, riproduttori e cani **MDR1 (-/-)**.
Più di 2,5 MILIONI di dosi distribuite in Italia.

INSUPERABILE ANCHE PER ROGNA DEMODETTICA E SARCOPTICA

Ufficialmente registrato (cpr e spot-on cane).


Il tuo controllo tramite visite e **una sola dose** di Bravecto, senza delegare il proprietario.



**PIÙ DI 175 MILIONI DI DOSI DISTRIBUITE IN 85 PAESI.
PIÙ DI 3 MILIONI DI DOSI DISTRIBUITE IN ITALIA.**




PROTOCOLLO PROTEZIONE PARASSITI ESTERNI E LEISHMANIOSI



*Attività immediata e persistente nei confronti di *R. sanguineus* pari a: 8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on).

PROTEZIONE PER TUTTO L'ANNO DA :



pulci




zecche



rogna
sarcoptica



rogna
demodettica



flebotomi


EXSPOT®

La soluzione per chi non ama il collare

EXSPOT RIDUCE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE DELLA LEISHMANIOSI

GRANDE EFFICACIA, GRANDI VANTAGGI.

EXSPOT è lo spot on con un unico principio attivo: permetrina, che garantisce **4 SETTIMANE VERE CONTRO** il flebotomo e gli altri **PARASSITI TARGET**.



- Facile da utilizzare grazie al formato **in pipette**.
- Il principio attivo è ben tollerato anche nei cuccioli a partire dalle **2 settimane di vita**.
- Azione pronta contro i **parassiti target**, grazie alla distribuzione del **principio attivo** nell'arco di **24 ore**.
- **SEMPLICE DA APPLICARE**

Protezione per il cane, tranquillità per tutta la famiglia.

LetiFend®

Scalibor®
Protector Band

BRAVECTO®
EXPECT THE EXTRAORDINARY

Materiale riservato ai Sigg Medici Veterinari

MSD Animal Health rispetta l'ambiente: stampato su carta riciclata ♻️

 **LETIPharma**
since 1919

 **MSD**
Animal Health