

# PIÙ È REPELENTE, PIÙ CI PIACE.

## LINEE GUIDA EMA PER LA DIMOSTRAZIONE DI EFFICACIA DI UN PRODOTTO ECTOPARASSITICIDA.

Le Linee Guida EMA (7AE17A) stabiliscono che il valore soglia di efficacia di un prodotto contro i ditteri ematofagi (flebotomi) debba essere compreso tra l'80 e il 100%, preferibilmente **superiore al 90%** per tutto il periodo di attività del prodotto.

**Scalibor**<sup>®</sup>  
Protector Band

EFFETTO  
REPELENTE  
**94-97%**  
per 12 mesi<sup>2</sup>

Un recente studio di laboratorio ha dimostrato un elevato effetto repellente di SCALIBOR collare nei confronti di *P. perniciosus* fino a 12 mesi consentendo l'estensione dell'efficacia repellente fino a 1 anno.<sup>3</sup>  
**Claim autorizzato sugli stampati del prodotto.**

2. Paulin et al. Parasites & Vectors (2018) 11:529

3. RCP Scalibor collare

Altro collare  
a base di flumetrina

EFFETTO  
REPELENTE  
**65-89%**  
per 7-8 mesi<sup>4,5</sup>

Il prodotto ha mostrato un'efficacia repellente (anti-feeding) ed insetticida variabile contro *P. perniciosus*. Di conseguenza, possono verificarsi punture da flebotomi e la trasmissione di *Leishmania infantum* non può essere completamente esclusa.<sup>4,5</sup> L'efficacia anti-feeding dimostrata per Seresto è ritenuta insufficiente per l'inclusione di un vantato effetto repellente diretto nei confronti di *P. perniciosus*.<sup>4</sup>

4. [https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/seresto-article-13-referral-annex-i-ii-iii\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/seresto-article-13-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf)

5. RCP Seresto collare/Foglio Illustrativo

# PER UNA PROTEZIONE COMPLETA SCEGLI IL PROTOCOLLO DI PROTEZIONE P12.

Scalibor è parte del **Protocollo di Protezione P12** che permette di seguire le misure di prevenzione della Leishmaniosi riportate nella **Circolare del Ministero della Salute 14.10.2020. "Prevenzione e controllo della Leishmaniosi in Italia"**.



È l'unico collare che protegge per **12 mesi** dalla puntura del flebotomo e dal rischio di trasmissione della leishmaniosi.



È la vaccinazione con immunità di **12 mesi** che riduce il carico parassitario, il livello di immunocomplessi<sup>1</sup>, il numero e la gravità dei segni clinici.



È l'unico antiparassitario sistemico che offre la comodità e la compliance per **12 settimane** contro pulci e zecche\*. Meno somministrazioni all'anno, meno scadenze da ricordarsi, cani più protetti.

## PROFILASSI PARASSITI ESTERNI DEL CANE



	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
 Collare Flebotomi	SCALIBOR - 12 MESI											
 Vaccinazione Leishmaniosi	LETIFEND - 12 MESI											
 CPR o SPOT-ON Pulci e zecche	BRAVECTO 12 SETTIMANE*			BRAVECTO 12 SETTIMANE*			BRAVECTO 12 SETTIMANE*			BRAVECTO 12 SETTIMANE*		

\*Attività immediata e persistente nei confronti di R. sanguineus pari a: 8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on).

<sup>1</sup> C. Cacheiro-Llaguno et al "Vaccination with LetiFend reduces circulating immune complexes in dogs experimentally infected with L. infantum" Vaccine <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.10.078>